



ARONATM

Détecteur thermique fabriqué en Allemagne
Marquage CE
Précision vérifiée autonome



CAMÉRA THERMIQUE BINOCULAIRE IR

TAB - 8897S

Système de mesure automatique infrarouge sans contact de la température corporelle pour les employés et les visiteurs.

TAB-8897S est un système sans contact rentable et certifié de mesure de la température corporelle du personnel et des visiteurs.

Il est destiné à promouvoir les mesures de précaution et à sensibiliser à l'importance des règles sanitaires dans les espaces publics et les zones sensibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DU SYSTÈME TAB-8897S

Précision de mesure exceptionnelle - incertitude de mesure maximale évaluée à $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (les tests réalisés dans le laboratoire indépendant LOTRIČ Meroslovje d.o.o. ont montré une précision encore plus élevée à $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$)

La caméra thermique détecte et mesure automatiquement la zone du visage ayant la température la plus élevée

Détecteur thermique intégré de haute qualité du fabricant allemand Heimann Sensors GmbH

La précision des mesures a fait l'objet d'une vérification par le laboratoire indépendant LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Mesure entièrement automatique, aucun personnel requis



Très grande fiabilité, mesures rapides, facile à utiliser

Possibilité d'utilisation à des fins diverses:

- Mesure de la température corporelle
- reconnaissance faciale
- Contrôle d'accès
- Identification à l'aide de cartes NFC

L'appareil prend en charge les mesures de température corporelle du personnel masqué ou non masqué au visage

Le système dispose d'une déclaration UE de conformité, du marquage CE et de certificats d'étalonnage

Hauteur et position réglables (pour prendre la température des adultes et des enfants)

La température mesurée peut être représentée par un chiffre ou par une couleur

Montage facile sur un mur, une table ou un support autoportant

Réglages possibles à des niveaux différents de protection des données personnelles





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'exploitation	Android 7.1 +
Processeur	Deux processeurs : Dual-Core 1.8GHz + Quad-Core 1.4GHz
Mémoire	4GB DDR, 16GB eMMC
Écran	8 pouces, 800*1280
Touches	Touche de réinitialisation
Détecteur	Détecteur IR avancé fabriqué en Europe
Caméra avant	Caméra double objectif (RGB+IR), 2MP+1.3MP
Éclairage	LED blanche
Lecteur sans contact (optionnel)	ISO14443 Type A/B, Mifare, conforme à la norme ISO18092
Entrée SIM (optionnel)	1 entrée SIM pour se connecter avec un téléphone
Connexion	Ethernet / WiFi / Bluetooth 4G (optionnel)
Mesure de la température	Incertitude de mesure évaluée jusqu'à $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, à une distance comprise entre 0,5 et 0,7m
Ports	DC Port, RJ45, micro USB, Wiegand, RS485
Audio	Sortie audio numérique , microphone
Alimentation	12V / 2A, POE (optionnel)
Support (optionnel)	Fixation murale, trépied, supports de différentes tailles
Dimension (mm)	272 (D)*135 (Š)*30 (V)
Conditions de fonctionnement	Température ambiante de fonctionnement : $15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
MDM (optionnel)	Utilisation via un appareil mobile
Certificats	Marquage CE, Déclaration EU de conformité, certificats d'étalonnage, testé dans un laboratoire d'essai indépendant, RoHS compliant



EU distributer

ARONATM

Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, Slovenia

info@arona.si

www.arona.si

www.tab-8897s.eu

+386 (0)31 777 299